ROTADAIRON® STASNET 100L

DÉSHERBEUR MÉCANIQUE TRAINÉ OU TRACTÉ

DÉSHERBAGE

DÉCAPAGE

PRÉPARATION DU SOL

ENGAZONNEMEN¹

REGARNISSAGE

DEFEUTRAGE -

BROYAGE





DÉSHERBEUR MÉCANIQUE TRAINÉ OU TRACTÉ

Fonction du désherbeur mécanique StabNet 100L

La StabNet 100L est un désherbeur mécanique traîné/tracté simple et économique pour tracteur tondeuse, quad, micro tracteur, etc.

La machine permet de réaliser un désherbage curatif ou d'entretien avec efficacité

Elle peut aussi être utilisée pour des opérations de nivelage, décompactage et de reprofilage des allées. Sa benne (option) permet le transport de matériaux.

Qualité de service 💸

Un stock de pièces détachées important est maintenu en permanence à notre usine. Nos partenaires disposent d'outils online et accèdent très rapidement aux informations constructeur.

Maintenez la qualité et la performance de votre Rotadairon® en utilisant exclusivement des pièces d'origine.

1	Désherbage	: plateau	de coupe	(Brevet)
---	------------	-----------	----------	----------

2 Mode d'attelage : timon ou 3 points

3 Levier de relevage en mode timon

4 Réglage par volant : profondeur

5 Roues pleines recyclées

6 Option : kit finition à griffes

7 Option : grille pour emiettage des mottes et nivellage

8 Option : coupe bordure par lame rétractable

9 Option : benne de transport

Machine	StabNet 100L	
Largeur de travail	1000 mm (39" 3/8)	
Poids	110Kg (242.5 lb)	
Tracteur : Puissance requise (mini)	10CV (10HP)	
Profondeur de travail (réglable)	5 à 50 mm (0" 3/16 to 1" 15/16)	
Attelage 3 points	Mode timon et 3 points	
Capacité de travail	Jusqu'à 2500 m²/h (26 909 sq/ft)	
Vitesse d'avancement conseillée	8 à 10 km/h (5 to 6 m/h)	
Dimension de transport l x L x H	1400 mm x 1000 mm x 600mm	
Nombre de coupelles	5	
Options	Benne de transport 100L Kit finition à griffes pour ratissage, herssage et andainage Grille pour emiettage des mottes et nivellage Coupe bordure	















ROTADAIRON Départementale 92 - Les Hunaudières 72230 Mulsanne - France

Email: contact@rotadairon.fr Tel: (33) 2 43 422 422

